

Care sunt simptomele frecvent asociate bolii celiace?



Gastro-Intestinale

Dureri/spasme abdominale
Balonare recurentă
Diaree acută/cronică
Constipație alternativ cu diaree
Gaze/flatulență
Greață/vomă
Reflux gastro-esofagian
Fecale grase, decolorate, urât mirositoare
Arsuri gastrice
Pierderea apetitului



Metabolice

Scădere ponderală neexplicată
Malabsorpția nutrienților
Anemie neexplicată (nr. scăzut de hematii)
Deficiența de fier
Deficiența de calciu
Deficiența de magneziu
Nivel scăzut de cupru
Nivel scăzut de potasiu
Nivel scăzut de zinc
Nivel scăzut de fosfor
Nivel scăzut al Vitaminei D
Nivel scăzut al Vitaminei B12
Nivel scăzut al proteinelor plasmatice



Osteoarticulare

Fragilizarea oaselor (densitatea minerală osoasă scăzută)
Dureri osoase
Fracturi
Dureri/inflamații articulare
Spasme/crampe musculare
Tetanie (contractie musculară și blocarea mișcării membrelor)
Hipotonie musculară (diminuarea tonusului muscular)
Furnicături la membrele inferioare



Luna bolii celiace

83%

din pacienții cu boala celiacă
rămân nediagnosticați sau sunt
greșit diagnosticați



Află dacă ești unul
dintre ei

Neuropsihice, Comportamentale



Probleme neurologice
Cefalee/migrenă
Apatie
Gândire înțepoșată
Oboseală
Insomnie
Anxietate
Iritabilitate
Depresie

Specifice Copiilor



Întârzieri de creștere (statură mică)
Abdomen mărit
Întârzierea dezvoltării
Deficit de atenție
Dificultăți de concentrare
Dificultăți de învățare
Modificări de comportament
Pubertate întârziată

Specifice femeilor



Amenoree primară
Nivel scăzut de acid folic
Avorturi spontane recurente
Infertilitate
Menopauză precoce

Orale



Eroziunea smalțului dentar
Decolorarea dinților
Ulcerații bucale
Inflamarea gingiilor
Afte bucale

Piele și anexe



Erupții cutanate (ex. dermatita herpetiformă)
Eczeme
Iritații ale pielii
Uscarea pielii
Unghii uscate/sfărâmicioase
Subțierea firelor de păr/căderea părului

* Boala celiacă se asociază cu aproximativ 300 simptome și afecțiuni